

NRF 3386377

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386378

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386383

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386376

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386379

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer

som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386382

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

NRF 3386381

Tile Insert flisramme produsert av syrefast rustfritt stål. Tile insert har belastningsklasse K3 beregnet for miljøer som garderobeanlegg, baderom og spafasiliteter

Spesifikasjoner

NRF nummer	3386377
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	600×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert

NRF nummer	3386378
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	800×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert

NRF nummer	3386383
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1200×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert

NRF nummer	3386376
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser


Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	500×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert


NRF nummer	3386379
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	900×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert

NRF nummer	3386382
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1100×100 mm
Trykk	K3

Strømningstemp	
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert

NRF nummer	3386381
Flate	Kaldvalset (2B)
Gulvdekke	Fliser
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	1000×100 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Tile Insert


18,7
12


90
500/588/788/888/988/1088/1188