


NRF 1490330

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 150×300 mm.

NRF 1490331

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 150×400 mm.

NRF 1490332

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 150×500 mm.

NRF 1490333

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 150×1000 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1490330
Funksjon	Til Purusrenne 150


Materiale	PEH
Størrelse	150×300 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490331
Funksjon	Til Purusrenne 150
Materiale	PEH
Størrelse	150×400 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490332
Funksjon	Til Purusrenne 150
Materiale	PEH
Størrelse	150×500 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit

Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490333
Funksjon	Til Purusrenne 150
Materiale	PEH
Størrelse	150×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster


25,3
300/400/500/1000
149