


NRF 1490334

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 200×300 mm.

NRF 1490335

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 200×400 mm.

NRF 1490336

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 200×500 mm.

NRF 1490337

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 200×1000 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1490334
Funksjon	Til Purusrenne 200


Materiale	PEH
Størrelse	200×300 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster


NRF nummer	1490335
Funksjon	Til Purusrenne 200
Materiale	PEH
Størrelse	200×400 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490336
Funksjon	Til Purusrenne 200
Materiale	PEH
Størrelse	200×500 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit

Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490337
Funksjon	Til Purusrenne 200
Materiale	PEH
Størrelse	200×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster


25,3


300/400/500/1000
200