


NRF 1490326

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 100×300 mm.

NRF 1490327

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 100×400 mm.

NRF 1490328

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 100×500 mm.

NRF 1490329

Plastgaller K3 är tillverkat av slitstark, UV-stabiliserad PE-polyeten och har en halkfri yta. Lämplig för områden med lätt gångtrafik och perfekt för barfotavänlig användning. Måtten är 100×1000 mm.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1490326
Funksjon	Til Purusrenne 100


Materiale	PEH
Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490327
Funksjon	Til Purusrenne 100
Materiale	PEH
Størrelse	100×400 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490328
Funksjon	Til Purusrenne 100
Materiale	PEH
Størrelse	100×500 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit

Versjon	K3 mønster

NRF nummer	1490329
Funksjon	Til Purusrenne 100
Materiale	PEH
Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Hvit
Versjon	K3 mønster


25,3
300/400/500/1000
99