

NRF 3401882

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.



bimobject®

## Spesifikasjoner

Purus Line Twist 600 er et designsluk med 50 mm sideutløp for installasjon i trebjelkelag eller betong. Sluket leveres som en komplett pakke med helstøpt slukpotte, skrudd klemring i rustfritt stål, rist og ramme, hårsil, monteringssett og NOOD-vannlås. Kan monteres helt inntil vegg.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Størrelse</b>        | 1000                           |
| <b>NRF nummer</b>       | 3401882                        |
| <b>Gulvkonstruksjon</b> | Betonggulv                     |
| <b>Materiale</b>        | ABS, PP, Rustfritt stål 1.4301 |
| <b>Gulvdekke</b>        | Fliser                         |
| <b>Versjon</b>          | Med ramme og rist              |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Vare farge</b>               | Grå          |
| <b>FDV</b>                      | Download PDF |
| <b>Trykk<br/>Strømningstemp</b> | 0,6 l/s      |
| <b>Uttaksdimensjon</b>          | Ø50 mm       |
| <b>Funksjon</b>                 | Sideutløp    |

