

NRF 3386021



Purus PRO Line Chess 600 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386028

Purus PRO Line Chess 700 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386036

Purus PRO Line Chess 800 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386044

Purus PRO Line Chess 900 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386052

Purus PRO Line Chess 1000 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386059

Purus PRO Line Chess 1200 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål og designrist Chess. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer

3386021

Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3386028
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3386036
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist

NRF nummer	3386044
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå

Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386052
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med ramme og rist
NRF nummer	3386059
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	0,6 l/s

Vare farge

Grå

Versjon

Med ramme og rist

