


NRF 3386074



Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386082

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386089

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386097

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386105

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp og lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

NRF 3386113

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 40 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Avløpsrennen leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, samt Premiumskinne. Det medfølger ingen vannlås. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

Spesifikasjoner

NRF nummer

3386074

Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne

NRF nummer	3386082
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	700
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne

NRF nummer	3386089
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	800
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne

NRF nummer	3386097
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	900
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s
Vare farge	Grå

Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386105
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s
Vare farge	Grå
Versjon	Med Premium ramme og skinne
NRF nummer	3386113
Dimensjon	Ø40 mm
Funksjon	Sideutløp, lavtbyggende
Gulvdekke	Fliser
Gulvkonstruksjon	Betong/tre
Materiale	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200
Trykk Strømningstemp	0,9 l/s

Vare farge

Grå

Versjon

Med Premium ramme og skinne

