

NRF 3385975

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 600×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3385979

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1000×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3385984

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 1500×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

NRF 3385988

Purusrenne 200 er en gulvrenne av syrefast stål EN 1.4404, for innstøping i betong, med ristmål 2000×200 mm.
Gulvrennen er hygienisk tilpasset med midutløp eller gavlutløp. Rennen leveres med utsparingslister ferdig montert.
Må kompletteres med rist tilpasset bruksområde, samt slukdel og vannlås av syrefast stål
Tilpasset toppsjikt EP – epoxygulv for fylling over flens

Spesifikasjoner

NRF nummer	3385975
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	6 l
Størrelse	600×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3385979

Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	10 l
Størrelse	1000×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3385984
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	15 l
Størrelse	1500×200 mm
Vare farge	Rustfritt

Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

NRF nummer	3385988
Dimensjon	Bunn/side Ø75 alt. Ø110 mm
Flate	Beiset
Funksjon	Gavlutløp
Gulvdekke	Epoksy
Gulvkonstruksjon	Betonggulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Strøm/Strømdata	20 l
Størrelse	2000×200 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Ikke glem gitteret/utløpshuset

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	65
1000x200	1003x203	65
1500x200	1503x203	70
2000x200	2003x203	75

