

NRF 3402174

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402175

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402176

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402177

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

Spesifikasjoner


NRF nummer	3402174
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	K3


Vare farge	Rustfritt
Versjon	Chess rist

NRF nummer	3402175
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×400 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Chess rist

NRF nummer	3402176
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×500 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Chess rist

NRF nummer	3402177
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Chess rist


26,5


300/400/500/1000
98,5