

NRF 3402174

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).



NRF 3402175

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402176

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF 3402177

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

Spesifikasjoner

Chess barfotrist av syrefast stål EN 1.4301, belastningsklasse K3 (300 kg).

NRF nummer	3402174
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×300 mm
Trykk	K3

Strømningstemp**Vare farge**

Rustfritt

Versjon

Chess rist

NRF nummer

3402175

Flate

Slipt

Funksjon

Med låseanordning

Materiale

Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse

100×400 mm

**Trykk
Strømningstemp**

K3

Vare farge

Rustfritt

Versjon

Chess rist

NRF nummer

3402176

Flate

Slipt

Funksjon

Med låseanordning

Materiale

Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse

100×500 mm

**Trykk
Strømningstemp**

K3

Vare farge

Rustfritt

Versjon

Chess rist

NRF nummer	3402177
Flate	Slipt
Funksjon	Med låseanordning
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	K3
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Chess rist