

NRF 3402164

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).



NRF 3384816

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384824

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384833

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384838

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384843

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384844

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3384815

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3386141

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3386142

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3386143

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3402152

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3402163

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 3402166

Ruterist av rustfritt stål EN 1.4301,
belastningsklasse L15 (1500kg).

Spesifikasjoner

NRF nummer	3402164
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	200×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3384816
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	200×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3384824
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	300×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	3384833
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	400×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	3384838
Flate	Beiset

Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	500×400 mm

Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3384843
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3384844
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	600×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt

Versjon	L15 rist
NRF nummer	3384815
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	200×200 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3386141
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	150×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3386142

Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	150×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer 3386143

Flate Beiset

Funksjon Til Purus gulvrenner i rustfritt

Materiale Rustfritt stål 1.4301

Størrelse 150×500 mm

**Trykk
Strømningstemp** L15

Vare farge Rustfritt

Versjon L15 rist

NRF nummer 3402152

Flate Beiset

Funksjon Til Purus gulvrenner i rustfritt

Materiale Rustfritt stål 1.4301

Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3402163
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	200×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist
NRF nummer	3402166
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner i rustfritt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	400×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15

Vare farge

Rustfritt

Versjon

L15 rist

