


NRF 1396095

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396096

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396097

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396098

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396099

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396100

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396101

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396102

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396103

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396104

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396105

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396106

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396107

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396108

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396109

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396110

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396111

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

NRF 1396112

Spalterist av syrefast stål EN 1.4404, belastningsklasse L15 (1500kg).

Spesifikasjoner

NRF nummer	1396095
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	200×200 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt

Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396096
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396097
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396098

Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396099
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	100×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396100
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	100×1000 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396101
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	150×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396102
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	150×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15

Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396103
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	150×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396104
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396105

Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	200×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396106
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	200×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396107
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404

Størrelse	200×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396108
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	200×1000 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396109
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300×300 mm
Trykk Strømningstemp	L15

Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396110
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300×400 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396111
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300×500 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

NRF nummer	1396112
Flate	Beiset
Funksjon	Til Purus gulvrenner
Materiale	Syrefast rustfritt stål 1.4404
Størrelse	300×1000 mm
Trykk Strømningstemp	L15
Vare farge	Rustfritt
Versjon	L15 rist

Spaltgaller L15
Length(L)
300
400
500

