

NRF 1359513

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359517

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359515

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359518

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med en lav og to høye trådkurver. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359521

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med et 600 mm skap på venstre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359522

Arbeidsbenk på stativ i hygenisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til høyre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen er klargjort for montering av vaskemaskin og tørketrommel på venstre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1359513
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre


NRF nummer	1359517
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1100x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre

NRF nummer	1359515
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre

NRF nummer	1359518
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre

NRF nummer	1359521
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre

NRF nummer	1359522
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1800x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert høyre


1800
270
620
957
900
1250
400