

NRF 1359511



Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359509

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359516

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359514

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med en lav og to høye trådkurver. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359519

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen kommer ferdig med et 600 mm skap på høyre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

NRF 1359520

Arbeidsbenk på stativ i hygienisk design med en 1,25 mm rustfri slipt benkeplate. Leveres med vask Iris 3440 som er plassert til venstre og kommer komplett med vannlås og kurvventil. Denne modellen er klargjort for montering av vaskemaskin og tørketrommel på høyre side. Stativbenken kan leveres med enten gitterhylle eller platehylle. Framkant og gavelkanter er av kanttype 3. Oppbrett bakkant er 60 mm og nedbrett fremkant er 40 mm. Stativet er produsert i firkantrør 30×30 mm og har justerbare plastføtter.

Spesifikasjoner

NRF nummer	1359511
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1000x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre
NRF nummer	1359509
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1100x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre
NRF nummer	1359516
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre

NRF nummer	1359514
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre

NRF nummer	1359519
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1200x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre

NRF nummer	1359520
Flate	Slipt
Materiale	Rustfritt stål 1.4301
Størrelse	1800x620x900 mm
Vare farge	Rustfritt
Versjon	Vask plassert venstre

